

## BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

BD 50/50 C Bp Pack Classic este un model de bază accesibil și compact în clasa mașinilor de frecat și uscat alimentate cu acumulatori. Mașina permite performanțe de suprafață de până la 2000 m²/h.



### Cod de comandă.

1.127-006.0

- Actionat cu baterii
- O perie disc

### Date tehnice

Cod EAN	4054278193984
Angrenaj	Baterie
Tracțiune	Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii	mm 510
Lățime de lucru, aspirare	mm 900
Rezervor apă curată / reciclată	l 50 / 50
Performanță teoretică pe suprafață	m²/h max. 2040
Randament practic pe suprafață	m²/h 1200
Tipul bateriei	fara intretinere
Baterie	V / Ah 24 / 115
Durata de funcționare a bateriei	h max. 3
Timp de încărcare a bateriei	h approx. 12
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm 180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm² / kg 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Lățimea de întoarcere a culoarului	mm 1240
Consumul de apă	l/min max. 2,3
Nivelul presiunii acustice	dB(A) 66
Greutate fără accesorii	kg 52
Dimensiuni (L x l x H)	mm 1170 x 570 x 1025

### Dotare

Perie disc	■
Baterie	■
Încărcător.	■
Racletă, în formă de V	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Motor	Baterie

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## Echipat cu supapă electromagnetică și roți de transport pentru confort maxim

- Supapă electromagnetică pentru oprirea automată a apei după eliberarea declanșatorului automat.
- Rola pliabilă de transport face posibilă metoda comodă în două etape.
- Rola pliabilă de transport ușurează considerabil transportul mașinii.



## Operare usoara datorita panoului EASY-Operation

- Simboluri intuitive si panou de control simplu
- Etape scurte de acomodare
- Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.




## Model de bază, la un preț accesibil

- Excelent raport pret-randament
- Redus la cele mai importante funcții.

## ACCESORII PENTRU BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

1.127-006.0




		Cod de comandă.		
<b>PERII DISC PENTRU MAȘINILE BD</b>				
Perie disc roșie D51, mediu, roșu, 510 mm	1	4.905-026.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	■
Perie disc, moale, 510mm, moale, natur, 510 mm	2	4.905-027.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	□
Perie disc neagră D51, dur, Negru, 510 mm	3	4.905-029.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	□
<b>BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE</b>				
<b>Raclete</b>				
Racleta de aspirare în V, 900 mm, în forma de V	4	4.777-079.0	Racletele aspirare de 900 mm în forma de V, cu lamele de aspirație realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.	■
Lamelă de aspirare dreaptă 850mm, 850 mm, drept	5	4.777-401.0	Dreapta, cu role de suport. Lamele de aspirat din poliuretan rezistent la ulei și transparent.	□
<b>Lamele pentru raclete</b>				
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.	■
Set lamele cauciuc rezistentă ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	7	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm	□
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	8	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm	□
Set de lamele gumate închise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, închis, 890 mm	9	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constând din lamela de aspirat frontală și posterioară. 890 mm lungime Model închis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei și transparent.	□
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, Cauciuc natural, 890 mm	10	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm	□
<b>ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE</b>				
<b>Acumulatori</b>				
Acumulator AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, fara intretinere	11	2.815-091.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 115 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	■
<b>Încărcătoare acumulatori</b>				
Încărcător 12A IEB, 24 V	12	6.654-329.0	Pentru mașinile de frecat-uscăt de la Kärcher: încărcător de 24 V pentru acumulatori care nu necesită întreținere, cu o capacitate cuprinsă între 70 și 115 Ah.	■
<b>Accesorii pentru acumulatori</b>				
Kit instalare acumulator	13	2.638-144.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de alimentare, cablu de conectare și 1 consolă.	■
<b>MĂTURARE</b>				
<b>Clești pentru preluare deșeuri</b>				
Clește de gunoi 100 cm	14	6.999-113.0	Clește ergonomic de gunoi lung de 100 cm pentru colectarea confortabilă a murdăriei grosiere.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU


### 1.127-006.0



		Cod de comandă.		
<b>LAVETE REUTILIZABILE</b>				
<b>Buzunare</b>				
Mop albastru ECO!	15	6.999-143.0	Mop fabricat din microfibră pentru ridicarea excelentă a murdăriei.	<input type="checkbox"/>
Mop roșu ECO!	16	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
<b>PODEA - CURĂȚARE UMEDĂ</b>				
<b>Sisteme mop cu pulverizare</b>				
Mop ECO!, cu sistem de pulverizare	17	5.999-045.0	Sistem de mop ECO! Spray pentru utilizarea de lavete cu buzunar, lavabile pentru curățarea umedă a pardoselii. Include o sticlă de 0,66 litri.	<input type="checkbox"/>
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri</b>				
Pad polisare, moale, bej, 508 mm, 5 Bucată	18	6.369-468.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>
Paduri, roșii, 508 mm, mediu moale, roșu, 508 mm, 5 Bucată	19	6.369-079.0	Mediu-moale, pentru curățarea umedă a tuturor suprafețelor și pentru curățarea cu pulverizare.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 508 mm, 5 Bucată	20	6.369-078.0	Mediu-dur, pentru curățarea petelor grosiere și pentru curățarea în profunzime.	<input type="checkbox"/>
Paduri, negre, 508mm, dur, Negru, 508 mm, 5 Bucată	21	6.369-077.0	Dur, pentru murdărie persistentă și pentru curățare în profunzime.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, dur, maro, 508 mm, 2 Bucată	22	2.639-258.0	Pad disc foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protecție fără substanțe chimice.	<input type="checkbox"/>
Perie cu păr natural, moale, natur, 500 mm, 5 Bucată	23	6.371-146.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>
<b>Port paduri</b>				
Port pad D51, 480 mm	24	4.762-593.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 51.	<input type="checkbox"/>
Placa acționare pad, complet 51, 479 mm	25	4.762-534.0	Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru înlocuire rapidă și Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri diamantate</b>				
Perie diamant lavete, alb, 508 mm, grosier, Alb, 508 mm, 5 Bucată	26	6.371-260.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 508 mm, mediu, Galben, 508 mm, 5 Bucată	27	6.371-261.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 508 mm, fin, verde, 508 mm, 5 Bucată	28	6.371-240.0	Pad disc diamantat fin de culoare verde, pentru lustruirea pardoselilor dure care pot fi lustruite. Creează suprafețe lucioase și poate fi folosit și pentru cristalizare.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare.    ☐ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU 1.127-006.0



		Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri din melamină</b>				
Pad din melamină, 508 mm, 2 Bucată	29	6.371-025.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.	<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat</b>				
Suport mop complet	30	9.753-023.0	Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.	<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	31	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	32	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homepage 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	33	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homepage	34	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreuna cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
Adaptor Homepage	35	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	<input type="checkbox"/>
Double hook	36	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homepage 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Suport racletă	37	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.	<input type="checkbox"/>
<b>Stație de dozare RM</b>				
DS3 RM-stație de dozare	38	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergentul vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
<b>Diverse</b>				
Furtun de umplere	39	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simplă a unui dispozitiv de la un robinet de apă. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
<b>KITURI</b>				
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Atașament furtun de drenare BD 50/5	40	2.643-986.0	Furtun de drenare pentru golirea controlată a apei murdare din rezervoarele mașinilor noastre de frecat-aspirat BD 50/50 C Classic și BD 50/60 C Classic. Reglare a debitului de apă prin intermediul unui robinet cu bilă.	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	41	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	42	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU 1.127-006.0



		Cod de comandă.		
<b>APARATE DE CURĂȚAT CU SPRAY-EXTRACȚIE</b>				
<b>Altele</b>				
Rezervor detergent	43	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZATOARE</b>				
Recipient pulverizare pompa 1 l	44	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>

☐ Accesorii disponibile optional.